## الأبعاد

الارتفاع، العرض والطول (ملم).


4,510	الطول الإجمالي
1,825/2,083	العرض الإجمالي  (مع / بدون مرايا جانبية مفتوحة)
1618	الارتفاع العام بدون قضبان السقف
181	الارتفاع عن الأرض (الخلوص الأرضي)















## مساحة الصندوق


على حسب التعامل مع المقاعد الخلفية (لتر).

	محرّك بنزين HYBRID	محرّك بنزين 1.2 لتر E-TECH FULL HYBRID	אי ועשומט מש ונמשושה וניבעונה (ניגר).
50	00	430	حجم صندوق الأمتعة العام
5	75	555	حجم صندوق الأمتعة مع تحريك الصف الخلفي للمقاعد للأمام 16 سم
1,5	525	1,455	الحجم الأقصى للصندوق مع طيّ الصف الخلفي من المقاعد













رام الله: 13 شارع حسن سلامة- المنطقة الصناعية. هاتف: 2960120 | فاكس: 2960125 02-02 نابلس: شارع حيفا- مفترق وادي التفاح. هاتف: 73355777 | فاكس: 09-2355777









		0+0	
MILD HYBRID	MILD HYBRID EQUILIBRE/EQUILIBRE+	E-TECH FULL HYBRID TECHNO	المواصفات الفنيّة

			المحرّك
1,3	1,333		سعة المحرّك
	حقن مباشر		حقن الوقود
	200		أقصى قوة مقترنة بالمحرك كهربائي (حصان)
158 /5,500	140 /4,500	131 /4,500	القوة القصوى (أقصى دورة في الدقيقة / حصان)
270/1,800	260/1,750	205 /1,750	أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة)
(16	6) 4	(12) 3	عدد الاسطوانات (عدد الصمامات)
72.2	X81.4	75.5X89.3	Stroke X Bore (mm)
			المحرّك الكهربائي
	102		القوّة (حصان)
			البطاريّة
	ليثيوم أيون		نوع البطاريّة
	400		الجهد (فولت)
	1.7		السعة (كيلو واط/ ساعة)
			الأداء
17	74	175	السرعة القصوى (كم / ساعة)
9.7	10	8.4	الانطلاق من 0 إلى 100 كم/ ساعة (ثوانٍ)
			ناقل الحركة
Xtron	Xtronic CVT		نوع ناقل الحركة
			الفرامل
	فرامل قرصية مهوّاة		الأماميّة
فرامل قرصيّة			الخلفيّة
			الإطارات
205/ 55 R19 (ICONIC/TECHNO)	215/65 R17 (EQUILBRE) 235/55 R18 (EQUILBRE+)	205/ 55 R19	المقاس
			استهلاك الوقود
6.3	6.2	4.6	متوسّط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
55			سعة خزان الوقود (لتر)
			الأوزان
1,539	1,497	1,592	وزن المركبة بدون حمولة (كجم)
2,0	003	2,101	الوزن الكلي (كجم)
464	506	509	الوزن الأقصى للتحميل

الإضافات والمُلحقات	EQUILIBRE	EQUILIBRE+	ICONIC	TECHNO
الراحة والتشغيل				
شاشة °12 تدعم نظام الوسائط المتعددة OpenR Link	✓	√	√	✓

الراحة والتشغيل				
شاشة <sup>*</sup> 12 تدعم نظام الوسائط المتعددة OpenR Link	✓	✓	✓	✓
نظام صوت Arkamys ™ Auditorium مع 8 مكبرات صوت	✓	✓	✓	√
لوحة عدادات رقمية <sup>*</sup> 12.3 بشاشة تفاعليّة وحاسوب رحلات	✓	✓	✓	√
نظام MULTISENSE لاختيار أوضاع القيادة المختلفة	_	-	√	√
الكاميرا الخلفية	✓	√	_	-
كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة	_	_	√	√
مستشعرات الضوء والمطر	<b>√</b>	√	<b>√</b>	√
مثبت السرعة التكيفي مع خاصيّة التوقّف والانطلاق «Stop & Go»	_	_	_	√
فرملة يد كهربائية + تعليق أوتوماتيكي	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√
4 نوافذ كهربائية تعمل بخاصية اللمسة الواحدة	<b>√</b>	<b> </b>	✓	✓
حساسات ركن أمامية وخلفية	<i>√</i>			√
4 وصلات USB Type-C في الأمام + 2 أخرى في الخلف)		·		· √
†				√
مقبس 12 فولت (في الأمام+ في الصندوق الخلفي)	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>
تبديل التروس من عجلة القيادة (مُبدّل السرعة).	<b>√</b>	+		<b>√</b>
المفتاح الذكي	-	<b>√</b>	<u>√</u>	
نظام التكييف+ فتحات التكييف الخلفية	<b>√</b>	<b>↓</b>	<u>√</u>	√ ,
مراَة مركزية بخاصية التعتيم التلقائي، مع وضع النهار/ الليل	-	-	<b>√</b>	√
مثبت السرعة مع محدد السرعة	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√
مقصورة داخلية باللون الأسود	√	<b>√</b>	√ + التطعي	يم بالكروم آ
مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً مع ميّزة التدليك	-	-	_	√
تدفئة المقاعد الأماميّة	-	-	-	√
عجلة قيادة قابلة للتعديل للارتفاع والعمق	√	√	√ + مکس	ىۆة بالجلد
تدفئة عجلة القيادة	-	-	_	✓
تنجيد من القماش	✓	✓	_	
تنجيد من الجلد مع القماش	_	-	✓	✓
مقعد السائق قابل لتعديل الارتفاع	✓	√	√ + مقع	يد الراكب
مسند ذراع مركزي مع حجرة تخزين	✓	✓	√ + مسند ذراع خلف	 في مع 2 حامل أكواب
مصباح LED أمامي وخلفي	✓	✓	✓	√
 الإضاءة المحيطية	-	-	√	√
التصميم الخارجي				
مرايا جانبية بلون السقف مع كشافات ضوئية قابلة للتعديل	✓	√	√	√
إضاءة رئيسية LED كاملة	✓	<b>√</b>	✓	√
جنوط ألمنيوم	17 إنش	18 إنش		ا نش
سقف بانورامي مع مظلة شمسية كهربائية	-	_	<u>√</u>	✓
نوافذ خلفية مظللة	_	_	√	√
قضبان السقف	<del> </del>	<del> </del>	✓	√
				 بکل حرف C
مصابیح LED نهاریّة	V	<b>V</b>	√ + عنی س	يقل خرق ت
معدات السلامة والأمان		,		,
5 نجوم أمان في اختبار EURO NCAP لعام 2022	√ ,	<b>√</b>	<b>√</b>	√
7 وسائد هوائية	√	<b>√</b>	<b>√</b>	√
الكبح التلقائي في حالات الطوارئ الأمامية	<b>√</b>	<b>√</b>	√ 	√
نظام الحفاظ على المسار والتحذير من مغادرته	√	<b>√</b>	√ 	√
نظام كشف المشاة والمركبات ذات العجلتين على الطريق	√	<b>√</b>	√	√
الكشف النشط عن المنطقة الميتة (النقطة العمياء)	_	-	√	√
نظام التنبيه عند وجود حالة إرهاق لدى السائق	√	√	√	√
1	✓	√	√	√
الإطار الاحتياطي		√	✓	✓
الإطار الاحتياطي نظام منع انفلاق المكابح (ABS)	✓	V		
<del>-</del>	√ √	✓	√	√
نظام منع انغلاق المكابح (ABS)	-	+		√ √